

業務用自動炊飯機



KR902WNA-A・KR902NA-A・KR721NA-A・KR451NA-A
KR452NA-A・KR721HNA-A・KR723WNA-K・KR723NA-K

さらに美味しく
さらに快適



■主要諸元

型 式		全自動タイプ			自動タイプ			IH全自動タイプ	
		KR902WNA-A	KR902NA-A	KR452NA-A	KR721NA-A	KR451NA-A	KR721HNA-A	KR723NA-K	KR723WNA-K
寸 法	幅 (mm)	1095	540	486	540	480	1105*	540	1095
	奥 行 (mm)	643	643	605	643	555	663	643	643
	高 さ (mm)	1630	1630	1455	1630	1415	1665	1648	1648
質 量	炊飯器無し (kg)	126.5	69	62	69	62	74	70	127
	炊飯器有り (kg)	167	90	78	87	73		99	185
最大処理米量/1回 (L)		9.0(5升)	9.0(5升)	4.5(2升)	7.2(4升)	4.5(2.5升)	7.2(4升)	7.2(4升)	7.2(4升)
設定米量/1回運転 (L)		3.6(2升)	3.6(2升)	1.8(1升)	3.6(2升)	1.8(1升)	3.6(2升)	3.6(2升)	3.6(2升)
		4.5(2.5升)	4.5(2.5升)	2.7(1.5升)	4.5(2.5升)	2.7(1.5升)	4.5(2.5升)	4.5(2.5升)	4.5(2.5升)
		5.4(3升)	5.4(3升)	3.6(2升)	5.4(3升)	3.6(2升)	5.4(3升)	5.4(3升)	5.4(3升)
		6.3(3.5升)	6.3(3.5升)	4.5(2.5升)	6.3(3.5升)	4.5(2.5升)	6.3(3.5升)	6.3(3.5升)	6.3(3.5升)
		7.2(4升)	7.2(4升)		7.2(4升)		7.2(4升)	7.2(4升)	7.2(4升)
		8.1(4.5升)	8.1(4.5升)						
		9.0(5升)	9.0(5升)						
貯 米 量 (kg)		120	60	30	60	30	60	60	120
洗 米 時 間		2分43秒 (9.0L,標準)	2分43秒 (9.0L,標準)	2分 (4.5L,標準)	2分13秒 (7.2L,標準)	2分 (4.5L,標準)	2分13秒 (7.2L,標準)	2分13秒 (7.2L,標準)	2分13秒 (7.2L,標準)
電 圧 (V)		AC100	AC100	AC100	AC100	AC100	AC100	AC100 三相200	AC100 三相200
周 波 数 (Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
消費電力 定格 (w)		140	80	80	60	60	60	60;5050	110;10100
	最大	190	118	116	114	100	114	114	180
搭 載 炊 飯 器		KRR500AT-LPG2 KRR500AT-13G2	KRR500AT-LPG2 KRR500AT-13G2	KRR300AT-LPG KRR300AT-13G	KRR500-KLPS KRR500-K13S	KRR300-LP KRR300-13	KRR500-KLPS KRR500-K13S	MIRC-4KD-U	MIRC-4KD-U


※2釜使用時

注) 主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

涼厨炊飯器

IH炊飯器

■寸法図



。涼厨®は大阪ガス株の登録商標です。

- 事故を未然に防ぎ安全にご使用いただくために、ご使用前に**取扱説明書**をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけど・巻き込まれ事故などの原因となることがあります。
 - 常時、円滑・良好な状態でご使用いただくために、有償で**定期点検**のサービスも行っております。定期的に機械の点検を行うことでより安全にご利用いただけますので是非ご活用ください。ご不明点などございましたらお気軽に販売店や指定のサービス店にお問い合わせください。
 - 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- ※なお、ガス・電気・給排水工事が必要とする機器を設置する場合には資格が必要となります。



DAIWA

大和精工株式会社

〒578-0921 大阪府東大阪市水走2丁目2番27号



製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。


ライスロボシリーズ 3つのポイント!

エコ


水の使用量が少なく、運転時間が短い。

■ダブルマルチ洗米機構

○マルチジェットシャワー



ライスロボ



市販品のシャワー

特許取得!! 特許NO.3834277

短い洗米時間

「マルチジェット球面散水」により、タンク内のお米全面にムラなく散水します。

○マルチアングル攪拌羽根 | 少水量できれいな洗米

とぎ汁は溜めずにすぐに排水し、常にきれいな水で洗米するので、ヌカ臭いご飯になりません。



一日に五升を
10回炊飯すると、
手洗いに比べて
1年間で約362t
の節水に!

清潔

自動洗浄機能 + 抗菌仕様で
メンテナンス軽減!

ワンタッチ分解／抗菌部品／ネジレス※

洗米タンク部はワンタッチで分解できるので、メンテナンスが簡単。抗菌部品の使用と合わせ、**ネジレス**※とすることで部品の混入も防いでいるので、とても衛生的です。

※ネジレスは衛生面にこだわる独自の機構です。 **NEW**



便利

液晶カラーパネルで簡単操作[おまかせ炊飯ナビ]

炊飯量・水加減・洗い方などの設定から、計量→炊き上がりまでの工程を、見やすいカラーパネルでくっきり表示。あとは指示する手順通りにボタンを押せば、初めての方でもその日から炊き上がりはプロの味です。

メニューセツ		12時00分
運転回数	1回	
炊飯量	4.0 升 [x1.8L]	
水加減	少  多	
モード	自動 準備 洗米	
ザル上げ	時間 20分	
むらし	時間 15分	
選択後、スタートまたは予約を押す。取消を押すと前の画面に戻ります。		

3回中 2回目 自動 4.0升 12時00分	
計量	
洗米中	
ザル上げ	浸し
20分	炊飯中
水加減	むらし
排米	15分
	炊き上がり
上下キーで運転回数が変更できます。	

その他充実機能満載!

■連続運転は最大99回まで可能。

それぞれのモードを最大で99回まで連続運転します。たくさんのご飯を必要とする時に便利です。

■用途にあわせた「おいしさ」のプログラム 変更も簡単。

洗い方や水加減、ザル上げ・炊飯時間など設定変更も簡単。豊富なプログラムを内蔵しており、お店のメニューにピッタリとあった「おいしさ」を自動的に選ぶことができます。(無洗米にも対応)

■休み明けもおまかせ! 3日先まで予約OK!

全ての運転モードを3日先まで予約でき連休明けでも安心。炊飯のために、わざわざ早朝出勤する必要がありません。

おいしさを手軽に効率よく、デザインも一新。更に進化したライスロボシリーズ!

全自動タイプ

日本協型式登録番号 B-55



—— 人手をとらずに手軽に炊ける全自動タイプ ——

人手をとらず手軽に炊けるコンパクトタイプ
涼 KR902NA-A 全自動



スピーディーに2釜同時に炊けるビッグタイプ
涼 KR902WNA-A 全自動 (ダブル仕様)



2.5升炊きに全自動タイプが新登場
涼 KR452NA-A 全自動



高性能なのにコンパクト
KR451NA-A 自動



釜の連結で炊飯量を増やせるタイプ
涼 KR721HNA-A 自動 (2~3連仕様)



だれにでも手軽に使える
ベーシックタイプ
涼 KR721NA-A 自動



自動タイプ

日本協型式登録番号 B-55



—— 誰でも簡単ベーシックタイプ ——

IHタイプ

日本協型式登録番号 B-55



—— ガスに負けないハイパワー ——



スピーディーに2釜同時に炊けるビッグタイプ
KR723WNA-K IH (ダブル仕様)



だれにでも手軽に使えるベーシックタイプ
KR723NA-K IH



■オプションも充実

規模や炊飯量に合わせてお選びください。

ライスロボ搭載炊飯器



KR902NA-A/WNA-A対応

型式	品番	ガス種
KRR500AT-LPG2	L7871-00000	LPG
KRR500AT-13G2	L7870-00000	13A/12A



KR721NA-A/HNA-A対応

型式	品番	ガス種
KRR500-KLPS	L7683-00000	LPG
KRR500-K13S	L7682-00000	13A/12A



KR452NA-A対応

型式	品番	ガス種
KRR300AT-LPG2	L7861-00000	LPG
KRR300AT-13G2	L7860-00000	13A/12A



KRA451NA-A対応

型式	品番	ガス種
KRR300-LP	L7693-00000	LPG
KRR300-13	L7692-00000	13A/12A

予備内釜

■テフロン加工を施しています。

KR902NA-A/WNA-A対応

型式	品番
KRR500AT-UG2	L7874-00000

KR451NA-A対応

型式	品番
KRR300-UG	L7699-00000

KR721NA-A/HNA-A対応

型式	品番
KRR500-UGS	L7688-00000

KR723NA-K/WNA-K対応

型式	品番
MIRC-4KD-U	L7086-03000

KR452NA-A対応

型式	品番
KRR300AT-UG2	L7864-00000

炊飯器スライダー


■外炊き・外むらし用に。



型式	品番
KR-SLA	L7320-00000
対応ライスロボ	
KR721HNA-A	

ネットスタンド

■炊飯ネットを使用する場合、ご利用ください。



型式
KR-NS
品番
Y1000-75000
対応ライスロボ
全機種対応

炊飯器置き台

■予備炊飯器を設置。



型式
KRR-ODLP
品番
80965-10000
対応ライスロボ
KR721NA-A